

جياوازى شوينى مەترسى دروستبىونى لافا و ئاۋزىلى دەشتى سىلىمانى بە بەكارهينانى مۇدىلى

HEC-1 – WMS

هېمن كمال ھىمامىن¹، شۇخان محمد احمد²

¹ بەشى جۇگرافىا، كۈلىچى زانستە مۇقايەتپەكان، زانكوى ھەلەبجە، ھەرىمى كوردستان، عىراق
² بەشى جۇگرافىا، كۈلىچى زانستە مۇقايەتپەكان، زانكوى سىلىمانى، سىلىمانى، ھەرىمى كوردستان، عىراق

پوختە

ئاۋزىلى دەشتى سىلىمانى دەكەۋىتە باكورى خۇرەلاقى عىراق و خۇرەلاقى ھەرىمى كوردستانى عىراق. ئەم ئاۋزىلە پروپەرتەكە (719.81 كم²)، كەۋتە نىۋان ھەر دوو بازىمى پانى (23 - 35° . 45 - 35°) نىۋەگۈى باكور و نىۋان ھەردو ھىلى دىزى (11 - 45° . 34 - 45°) خۇرەلاقى. لەم تۈپتەنەۋەدا شىكرەنەۋە و ھەلەسەنگەندى بۇ ئاستى مەترسى دروستبىونى لافا و ئاۋزىلى دەشتى سىلىمانى لە پروپەرتەكە چەندى و چۈنەق مەترسى لافا و قەبارە لە بەررۈشتى ئاۋ و چەماۋەى ھایدروگرافى لافا كراۋە. لە ئاۋزىلەكانى ناۋچەى تۈپتەنەۋەدا، بەسود وەرگرتن لە (GIS) و (RS) پشت بە مۇدىلى HEC-1 – WMS بەستراۋە. ئەم مۇدىلە بۇ كەپشتن بە ئامانچ و بە بەكارهينانى چەند ھاۋكەشەپەك، پشت بە كۆمەلىك پىۋەرى ۋەك پەلى لىزى، بەكارهينەكانى زەۋى و پروپۇشى پروۋەكى و جۇرى خاك و بەرزىن بىرى بارانى بارىو لە ماۋەى (24 كاتمىر) دا و شىۋە و پروۋەرى ئاۋزىلەكان دەبەستىت. تۈپتەنەۋەكە رىبازى شىكارى شۈتى (Spatial analysis) و شىكارى چەندىتى (Quantitative Analysis) بەكارهينەۋە. ئەم تۈپتەنەۋە بە بۇ دەرگەۋتوۋە، ئاۋزىلەكانى (كۆلەپى، ھەۋارى شار-چنارۋك، قوۋرەپسى، قەرگە) تىكراى ماۋەى چىپوۋەنەۋەيان كەمترە لە پىنج كاتمىر، ئەم ماۋەىش كەمە و مەترسىدارتن بۇ دروستبىونى مەترسى لافا و بەراۋرد بە ئاۋزىلى (كانى پان)، كە تىكراى ماۋەى چىپوۋەنەۋەكى (۱۲.۶۷ كاتمىر). كۆى قەبارەى سالانەى ئاۋى رىكرودوى سەرچەم ئاۋزىلەكانى ناۋچەى تۈپتەنەۋە (۱۹۰۹۲۶۹۵.۴ م³) و ئاۋزىلى (كانى پان) بەرزىن قەبارەى لە بەررۈشتى ئاۋى ھەپە بە (۳۷۰۳۳۰۴۶.۴ م³). تۈپتەنەۋەكە دروستكردى دىۋارەندى لافا و دوورخستەۋەى ناۋچەكانى نىشتەجىۋون و پروژەكان لەسەر دۇلى سەرەكى ئاۋزىلەكانى ناۋچەكە بە پىۋوېست دەزانىت، تا لە كارىگەرى و مەترسىيەكانى لافا پارىزاۋىن.

ۋشە سەرەكىيەكان: لافا، مەترسى، ئاۋزىل، مۇدىلى HEC-1 – WMS، چەماۋەى ھایدروگرافى .

پىشەكى¹

دىاردەى لافا يەككە لەم مەترسىيە جىۋمۇرفىانەى كە كارىگەرى نەرتى لەسەر پروژە و چالاكىيە مۇرىيەكان ھەپەدەپتە ھۇى زىانگەياندىن بە زىرخانى ئابورى و بەرەسكردنەۋەى پروۋەرى زەۋى بۇ بەكارهينەۋە جۇراۋجۇرەكان بە تايىت لە شارەكاندا كە پروۋەرى زەۋى كەم و سنوردارە. پىۋانەكردى لافا ھەنگاۋىكى گىرگە بۇ خۇپاراستن لە مەترسىيەكانى، ئەمەش كاتىك دروست ئەپت كە قەبارەى ئاۋى رىكرودو دەگاتە ئەۋپەرى كە ئەمە لۈنكەى قۇلداۋەكەپەتى، جۇرى لافا و كارىگەرى و ھىزەكەى لەناۋچەكەۋە بۇ ناۋچەكەى تر جياۋازە، ئەم كىدارەش پەپەستە بە تايىتەندى ئاۋوھەۋا بە تايىت بىرى دابارىن و شۈتى ئەستۇنۇمى و تۇپۇگرافىا و

لىزى و پروپۇشى پروۋەكى و تايىتەندى خاك و رىپەۋى ئاۋى و پروۋەرى و شىۋەى ئاۋزىل. ناۋچەى تۈپتەنەۋە دەكەۋىتە ناۋچەكەى شاخاۋى و دەۋلەمەندە بە دابارىن، تىكراى بارانى سالانەى (۴.۶۹۲ م^۳) بە رىزەى (۴۹%) بارانەكەى لە ۋەرزى زستان و (۲۷.۳۳%) لە ۋەرزى بەھاردا دەبارىت، تايىتەندى سىروشتى بەشىكى زۇرى ئاۋزىلەكانى يارمەتيدەن لە دروستبىونى لافاۋدا، بۇيە مەترسى دروستبىونى لافاۋ پىشېنىكرادە.

يەكەم: كىشەى تۈپتەنەۋە

1. ئاۋا شىكارى تايىتەندىيە سىروشتىيەكانى ناۋچەى تۈپتەنەۋەكە لە پروۋى لىزى و

تېمەلى تۈپتەنەۋە: hemn.hamaamin@uoh.edu.iq

ماڭى چاپ و بۆلۈنگەنەۋە © 2026 ھېمن كمال ھىمامىن، شۇخان محمد احمد، گەپشت بىم تۈپتەنەۋە كراۋەپە لە زىر رەزامەندى - CC BY-NC-ND 4.0



¹ گۇفارى زانكوى كۆپە بۇ زانستە مۇقايەتى و كۆمەلەيتىپەكان، بەركى 9، ژمارە 2 (2026) رىككەۋى: ۋەرگرتن 16 نىسان 2025: پەسەندكردىن: 15 جۈمەيران 2025 تۈپتەنەۋەى رىكخراۋ: لە 5 كانۇنى يەكەم 2026 بىلاۋرەۋەتەۋە.

مۇدىلى بەرزومى ژمارىي بەدورى (12.5 مەتر)، لە وىسايى (<https://asf.alaska.edu/>).

شەشم: ئامرازەكانى تويژنەو

ئەم تويژنەو پەشتەست بە بەكارهينانى ھەستەردن لە دورو (RS) لە پىناو دەستەستى وىنە ئاسانى لە جۇرى (Landsat 8 OLI) و (Sentinel-2A) و مۇدىلى بەرزومى ژمارىي ناوچە تويژنەو بە وردىنى (DEM 12.5M) ھەروھە لە رىگە بەكارهينانى سىستى زانباريە جوگرافىەكان (GIS) و سىستى ھايدرولوچى ئاوزىل (WMS) بە مەبەستى دروستکردنى نەخشە ئاوزىلەكان ھىندى لەبەررۇشتى ئاوى لافا و ئەگەرەكانى دروستبوونى لافا و مەترسيەكانى ھەروھە بۇ دەستەستى داتا ئاوهوھەوايەكان پەشت بەستراو بە داتاكانى وىستەگى كەشناسى سىلانى لە نيوان سالانى (1993-2024).

ھەتەم: مېتۇ تويژنەو

تويژنەو ھەتەم رىياز و مېتۇدى شىكارى شويى (Spatial analysis) و چەندىتى (Quantitative Analysis) بەكارهينانە كە پەشت دەبەستىت بە ھۆكەرە برپەكان لە رىگە بەكارهينانى مۇدىلى (HEC-1) تايەت بە بەرنامە (WMS) (Watershed Modeling System) كە يەككە لە گرگىتىن مۇدىلەكان بۇ لىكۇلىنەو لە ئاوزىل پروبار و ئاوى لەبەر رويشتن و كاتى كۆبونەو ئاوى باران و دروستبوونى لافا و بەدەستەستى چەماوۋى ھايدروگرافى لافا ئاوزىلەكان لە ناوچە تويژنەو، ئەم مۇدىلە بۆگەشتن بە ئامانچ پەشت بە چەند پىتەرەك دەبەستىت بەجۇرىك يەككە لە پىتەرەك بەرزومى برى ئەم بارانەكە لە ماوۋى (24 كاتىمىزدا بارىوۋە لە مېتۇدى تۆماركراوى ئاوهوھەواي ناوچە تويژنەو، بەم پىنە ئەنجامەكان بە پىتە خراپىتىن بارى كەش و ھەواى ناوچەكە دەبىت واتە خۇئامادەردن بۇ زۆرتىن برى دابارىن لە ماوۋى يەك رۇژدا لە ناوچە تويژنەو، ھەروھە بەھاي ژمارىي چەماوۋى خاك (Curve Number-CN) يىش يەككى ترە لە پىتەرەكان كە لەناو بەرنامە (WMS) پەشتى پىتەبەستىت و تەنھا ناوچە تويژنەو دەدرىت بە بەرنامەكە خۇى جۇر و بەھاي ژمارىي چەماوۋى خاك (CN) لەم ناوچەكە ديارى دەكات، پىتە سىنەم برىتە لە نەخشە بەكارهينانەكانى زەمى (Land Use) و ھەمان شىوۋى جۇرەكانى خاك بەرنامەكە جۇرى بەكارهينانەكانى زەمى دەستىنشان دەكات و وىنە غونە بەرزومى ژمارىي (DEM 12.5M) ناوچە تويژنەو ھەتەم يەككى ترە لە پىتەرەكان سەرپاى ئەوانەش سىستەكە شىوۋە پروبەرى ئاوزىلەكان لەبەرچا دەگرىت، چۈنكە شىوۋە و رووبەرى ئاوزىل پەيوەندى گەمەرى لەگەل برى كۆبونەو ئاوى و كاتى گەشتن بە دەرجە ئاوزىل ھەيە. لە خوارەو لە ھەيەكەيان دەدوئىن.


1. ھەتەمەردىن برى باران: (Computing of Runoff)

يەككى لە پىتەرەكانى مۇدىلى (HEC-1 - WMS) بۇ گەشتن بە ئامانچ پەشتى پىتەبەستىت، ھەتەمەردىن بەرزومى برى بارانى بارىوۋە لە ماوۋى (24 كاتىمىزدا) لە مېتۇدى ماوۋى ھەگىراو لە ناوچە تويژنەو. ئەم پىتەرە خراپىتىن بارودۇخى كەش و ھەوا لەبەرچا دەگرىت، تا ئامادەكارى بۇ زۆرتىن برى باران بارىن لە ماوۋى يەك رۇژدا بىرىت. بۇ ئەم مەبەستە لە ناوچە تويژنەو، سوود لە داتاكانى باران بارىنى وىستەگى كەشناسى سىلانى ھەگىراو، دەرەكوتوۋە لە ماوۋى نيوان سالانى (1993-2024) لە يەك رۇژدا واتە لە ماوۋى (24 كاتىمىزدا) لە رىكەموتى

ويستەگەكە لە جۇرى (ئاوهوھەواي شىندار) و جۇرى پروبەكى سروشى گزۇگىاي تىكەلە بە دار و درەختە. واتە بە گشتى ھەرزى زستان دەبىتە ھۇى بەرزومەوۋى ئاستى ئاوى سەرزەمى و ژىر زەمى و زىادبوونى قەبارە و خىراى ئاوى لەبەر رۇيشتن، بۇيە پىتەستە لەم ھەزەدا كار لەسەر كەمەردەوۋى مەترسى و كۆتەرلۇردى لافا و كۆكەندەوۋى ئاوى بىرىت تا تىوانىت لەم ھەرزى كۆرتىننى ئاويدا بەكار بىرىت چۈنكە ھەرزىكى درىتەرە و قەبارە كۆرتىننى ئاوى بەرزە.


نەخشە (2)

دەبەشبوونى ئاوزىلە لادەكەكانى ناوچە تويژنەو



سەرچاۋە: كارى تويژەران پەشتەست بە مۇدىلى (HEC-1 - WMS)، بە بەكارهينانى بەرنامە (ArcGIS 10.2).

نەخشە (3) بەرزومى ناوچە تويژنەو



سەرچاۋە: كارى تويژەران بە بەكارهينانى بەرنامە (ArcGIS 10.2)، پەشتەست بە:

خشتهی (1)


تایهتەندى و بهای ژمارەى چەماوەیى خاکی ناوچەى لیکۆلینەو بە پشتبەستن بە مۆدیلی (WMS).

ژ	جۆری خاک	بەهای ژمارەى چەماوەیى خاک (CN)	رۆبەر (کم ²)	پێژە %
1	D	90	538.48	74.8
2	B(1)	40	139.29	19.35
3	B(2)	50	4.02	0.56
4	B(3)	60	38.02	5.29
	تیکرا، کۆی گشتی	—	719.81	100

سەرچاو: کارى توێژەران بە پشتبەستن بە مۆدیلی (WMS) و (Arc Map 10.8)

نەخشەى (4)

تایهتەندى و بهای ژمارەى چەماوەیى خاکی ناوچەى لیکۆلینەو بە پشتبەستن بە مۆدیلی (WMS)



سەرچاو: کارى توێژەران بە پشتبەستن بە مۆدیلی (WMS) و (Arc Map 10.8)

1. بەکارهێنانى زەوى (Land Use):

یەکیکی تر لە پتوهرەکانى سیستەمى (WMS) دەستنبهشانی جۆری بەکارهێنانەکانى زەوى لە ناوچەى توێژینەووە دەکات، وەك ئاشکرایە کە بەکارهێنانەکانى زەوى کاریگەریان لە پارێزگاری خاک و بری داچۆران و بری ئاوی ریکردوو هەیە وە بەو پێیەى شارى سلیانی بەشێکی سەرەکی لە ناوچەى توێژینەووە کە پێکدەهێنێت کە سەر رووی زەویەکی قیرکراو یان کۆنکریت کراوە ریکە بە کرداری ئاوپێداروشتن نادات بۆ ئەم مەبەستە خودی بەرنامە کە پشتبەست بە وێنە ئاسپانیەکان ناوچەى توێژینەو

(2018/2/17) بری (۱۳۱.۸م) باران باریووە. (کەشناسی سلیانی، 2024). دەتوانرێت ئاماژە بەو بەدریت، کە ئەو رۆژانەى بری داچارین زیاترە بە بەراورد بە رۆژە بارانایەکانى تر، ئەوا ئەگەرى دروستبوونی مەترسی لافاو زیاتر دەبێت، بەرپەرچاوەکەى تایهتەندیه سروشتیهکانى تری ناوچە کە و جۆری بەکارهێنانەکانى زەوى. جیکەى ئاماژە بۆکردنە لە سالی ناوبراودا (2018) بە تەنها لەمانگی شوبات بری (۴۰۰م) باریووە ئەم برەش بەبەرراورد بە تیکرای بارانی مانگی شوبات کە (۱۳.۲م) بە رێژەى (۲۵۳%) زیاترە، وە هەر لەم سالەدا (۱۲۲۹.۷م) باریووە کە ئەمەش بە بەراورد بە تیکرای بارانی سالانەى ناوچە کە (۴.۶۹۲م) پاشکۆی (۱). بە رێژەى (۵.۷۷%) زیاترە، ئەمەش مانای وایە دروستبوونی لافاو یەکیکە لە مەترسیە دیارەکانى ناوچە کە، چونکە بری باران و دروستبوونی لافاو و مەترسیەکانى لافاو پەيوەندیهکی بەهێزىان بەپەکەووە هەیه.

2. بهای ژمارەى چەماوەیى خاک: (Curve Number-CN)

بەهای چەماوەیى خاک (CN) وەك پتوهریک لە پتوهرەکان لە ناو بەنامەى (WMS) پشتی پێدەبەسریت. تەنها ناوچەى توێژینەووە دەدریت بە بەرنامە کە خۆی جۆر و بەهای (CN) لەو ناوچەیه دیاری دەکات ئەمەش بۆ زانیی بری ئاوی داچۆراو، بە واتایەکی تر بۆ زانیی پەيوەندى (کۆی داچارین و بری ئاوی ریکردوو)، بەهای چەماوەیى خاک (CN) لە نیوان (0-100) دەبێت، ئەمەش بەهای وەلامدانەووی پێکەتەکانى رووی زەویە، بۆ ئەو بارانەى لە ناوچە کە دەبارێت، ئەو وەلامدانەوویەش بەندە لەسەر جۆری خاکە کە و روپۆشی رووکی و بەکارهێنانەکانى زەوى و لێژی ناوچە کە. ئەگەر بەهاکە لە ژمارە (سفر) ه وە نزیك بوو ئاماژەن بۆ ئەوێ کە توانای داچۆران و هەلمژینی ئاوی زۆرە، بەلام بە پێچەوانەووە ئەگەر لە ژمارە (100) وە نزیك بوو واتە خاکیکی کۆنیه دار نیه داچۆران و هەلمژینی ئاوی کەمە (Victor&Richard, 1996, p.17).

ئەم مۆدیلە (HEC-1 – WMS) جۆرهکانى خاک بۆ (4 جۆر) دا بەش دەکات، (A, B, C, D) (Hayat, 2017, p.4)، هەرچۆرێک لەو جۆرانە تایهتەندى و تیکرای توانای ئاو پێدارویشتی خۆی هەیه بە پێی ئەم مۆدیلە وەك لە خشتهی (1) و نەخشەى (4) دا دیارە (74%) ناوچەى توێژینەووە دەکەوێتە جۆری (D) یەو کە بەهای (CN) ی (90) یە کە رێژەیهکی بەرزە و بەو واتایە دێت کە خاکیکی قورینی بیکۆنیهیه بە ئاسانی ریکە بە تێپروونی ئاوی باران نادات پێیدا داچۆریتە خوارووە، بەهۆی ئەمەشەو ئاوی باران بەزووی کۆدەپێتەووە دەبێتە هۆی دروستبوونی لافاو. لەدوای ئەمیش جۆری (1B) تەنها لە (19%) ناوچە کە پێکدەهێنێت کە بەهای (CN) ی (40) ه و ئەمەش مانای وایە وەلامدانەووی خاک بۆ کرداری داچۆران و هەلمژینی ئاوی باران مامناوێندە، جۆرهکانى دیکە (B3, B2) وەك دەردەکەوێت رۆبەرەکیان زۆر کەمە.

$$Tc = mx0.00013 \times (L^{0.77} / S^{0.385}) \times Ct$$

Ct = پشت ده به سستیت به تایه تمندیه کان (شیوه و رووهر و لیژی ئاوزیل).

CN = بهای چه ماوی ژمارمی ئاوزیل

Tc = کاتی چروونهوه m = جوری به کارهینانی زهوی

L = درپژی پترهوی سهرکی به پی S = پلهی لیژی پترهوی سهرکی

ماوهی چروونهوه له ناوچهی توئینهوه له ئاوزیلکوه بۇ ئاوزیلکی تر جیاوازه، به پنی هاوکیشهی سهرهوه، په یوهندیکی پیچهوانه له نیوان بهای ئنجای هاوکیشه که و مهترسی دروستبوونی لافاو هیه، به جۆریک تا بهای ئنجای هاوکیشه که کم بیت، مهترسی دروستبوونی لافاو زۆتر ئه بیت، به پیچهوانه شهوه راسته، داتاکانی خشتهی (2) ئهوهیان ده رخستوه که تیکرای ماوهی چروونهوه له تهواوی ناوچهی توئینهوه (6,14 کاتمیر) له ریگهی شیکاری خشتهی (2) وه ناوچهی توئینهوه له رووی مهترسییه به سهر سین ئاستدا دایهش ده کهین:

ا- مهترسی زۆر (که متر له 4 کاتمیر) که ته مهش ئاوزیلکاتی (کۆلهی، ههواری شار- چنارۆک) به رووهری (39,01 ک) که (5,41%) ی رووهری ناوچهی توئینهوه ده گرتیهوه که بهای ماوهی چروونهوهیان (3,54 - 3,84) کاتمیر به دوا یه کدا ئه مهش به هۆی چوک رووهر و بهرزی بهای ریژی لیژی ههروه ها شیوهی ئه م ئاوزیلانه زیاتر له بازه یهوه نزیکن نه خشی (2)، چونکه رووهر و شتیوهی ئاوزیلکانش له مۆدیله به کارهاتوو (HEC-1) تایهت به بهرنامهی (WMS) وه ک پنهوهریک پشتی پینه ستروه. وه ک ده زاین شیوه رووهری ئاوزیل و لیژی رووی زهوی کاریگهری راسته وخوی له سهر ماوهی چروونهوهی ئاوه دیت (شن، 2016، ص 44). نزمی بهای ماوهی چروونهوهی ئاوه کاریگهر به رووهری ئاوزیل هه رچهنده رووهر چوکتر بیت بهای ماوهی چروونهوهی ئاوه که متر ده بیت، وه به پیچهوانه شهوه. وه په یوهندی راستهوانه له نیوان پلهی مهترسی ئه م ئاوزیلانه و پلهی لیژیان هیه، تاوه کو پلهی لیژی زۆر بیت پلهی مهترسی زۆتر ده بیت، وه شیوهی ئاوزیلکانش له م رووهوه گرنگ ئه م ئاوزیلانهی که شیوهیان زیاتر له بازه یهوه نزیکه مهترسی دروستبوونی لافاو تیاپاندا زیاتر به بهراورد بهو ئاوزیلانهی که شیوهیان له درپژکویهوه نزیکه.

ب- مهترسی مام ناوهند (4-6 کاتمیر) ئه م ئاوزیلانهی ده کهونه ئه م نیوهندهوه پلهی مهترسیان مامناوهنده بریتین له ئاوزیلکاتی (قرگه، ولویه، قوله ریس) به رووهری (94,36 ک) و له (13,1%) ی رووهری ناوچهی توئینهوه، ماوهی چروونهوهیان (4,47، 5,45، 4,34) کاتمیر به دوا یه کدا، بهای ههرسی ئاوزیلکاته که متره له تیکرای ماوهی کوبونهوهی ئاوی ریکردوو له ناوچهی توئینهوه که.

ج- مهترسی که م (زیاتر له 6 کاتمیر) بریتین له ئاوزیلکاتی (قرله-چه قهق- سه چنار، کانی پان، ههروته- کاریزه وووشک) به رووهری (384,61 ک) و (53,43%) ی رووهری ناوچهی توئینهوه پیکده هینیت، ماوهی چروونهوهیان (8,81، 12,67، 6,05) کاتمیر به دوا یه کدا ئه م ئاوزیلانه شیوهیان دووره له بازه یهوه زیاتر شیوهیان لاکیشهیه وه رووهریان زۆر فراوانه به تایهت دوو ئاوزیلی یه که م که ته مهش هۆکاره بۆ که مکردنهوهی پلهی مهترسیان.

2. ماوهی وه لامدانهوه (Lag Time)


دهکات به چه ندين به شهوه بۆهر پارچه و رووهریک به پنی جۆری به کارهینانه کان به هایه کیان پینه دات و پاشان له هاوکیشه کاند به کاریان ده هینیت.

4. وینهی بهرزونمی ژمارمی (DEM 12.5M):

له گرنگترین پیوهرهکانی مۆدیله (WMS - HEC-1)، که له ریگه یهوه ئاراسته ی ریکردنی ئاوه (Flow Direction) و ئاراسته و شتیوه کوبونهوهی ئاوه (Flow Accumulation) ده ستیشان ده کړت، له کۆتایدا ئاوزیلکان و رووهر و درپژی و پانی و شتیوه و پلهی لیژی و پلهی لقه رووهریه کان ناوچهی توئینهوه ده رده هینیت. نه خشی (2، 5)، دواتر داتا به ده ستیهاتوه کان له ناوه هاوکیشه کاند له ناوه سۆفونی (WMS) و مۆدیله ئاماره بۆکاردا به کارده هینیت.

نه خشی (5)

نمونهی بهرزونمی ژمارمی ناوچهی توئینهوه (DEM 12.5M)



سه رچاوه: کاری توئهران پشتیهست به بهرنامهی (WMS)، به به کارهینانی بهرنامهی (ArcGis 10.2).

پاش خستنه رووی پیوهرهکان، ئه م مۆدیله بۆ گه یشتن به ئه نجام پشتیهست به کۆمه لیک هاوکیشهی په یوهندیار، ده توانریت له ریگه یهوه (ماوهی چروونهوه) و (ماوهی وه لامدانهوه) و (به های چه ماوهی ژمارمی ئاوزیل) و (ئهوپهری ئاوه به ریکردن "کاتی گه یشتن به لوتکی لافاو"، (قهباری لافاو) و (رپژی لیژی ئاوزیل) تیندا دیاریکړت.

شیکاری و هه لسه نکاندن:

پاش جنبه جیکردنی مۆدیله (WMS - HEC-1) به پشتیهست بهو پیوهرهانی باسکران له خوارهوه له گرنگترین ئه م زانبارانه ده دویین که به ده ست هاتوون:

1. ماوهی چروونهوه (کوبونهوه) (Time of Concentration)

ئه م ماوهیه که پیویسته بۆ گه یشتنی ئاوی دورترین که ناله کانی ئاوزیلکاته به ئاوه رپژگه (عباس، 2013، ص 124). به پشتیهست به م هاوکیشه یه خوارهوه ده رنجامه کانی ئه م تایه تمندیه هايدرو لوجیه ده رده هینیت (yaser H. et al., 2017, p.3357) و خودی بهرنامه کیش پشتی پی ده به سستیت:

$$Ct = 1 + ((80 - CN) \times 0.04)$$

دەرئەنجامی شیکاری ئەم ھاوکیشەیهش لە خشتەیی (2) و شێوی ھایدروگرافی (1) روونکراوەتەوە و تیکرای لوتکەیی ئاو بەریکردن لە ئاوزیلەکانی ناوچەیی توێژینەو (99,19م³/چرکە). جیاوازی شوێنی لە تیکرای لوتکەیی ئاو بەریکردن ئاوزیلەکانی ناوچەکە ھەیە. ھەردوو ئاوزیل (کافی پان، قزلەر-چەقەق-سەرچار) بەرزترین بری ئاو بەریکردن لە ئیو ئاوزیلەکانی ناوچەیی توێژینەو ھەیە کە دەگاتە (236,28)، (232,2) م³/چرکە بەدوای یەکدا ھۆکاری ئەمەش دەگەریتەو بۆ گەورەیی رووبەری ئاوزیلەکانیان و لێزبان و تاییەتەندی خاکەکی کە زۆری لە جۆری (D) یە و بەھای چەماوەی ژمارەیی (CN) ی (90) یە واتە خاکیکی بێ کۆنەییە و ئاو بە ئاسانی داناچۆریتە ژێر زەوی ھەموو ئەمانەش دەبنە ھۆی ئەو ئاوی باران بە زووی کۆیتەو و بێتە ھۆی دروستبوونی لافاو. شێوی (1) بەلام ئاوزیلەکانی (ھەرۆتە-کاریزووشک، کۆلەبی) کەمترین بری ئاو بەریکردن ھەیە کە دەگاتە (41,04، 42,67) م³/چرکە بەدوای یەکدا ھۆکاری ئەمەش دەگەریتەو بۆ چۆکی رووبەریان (16,1، 23,15) م³/چرکە بەدوای یەکدا وەک زانراوە ھەچەند رووبەری ئاوزیل فراوانتر بێت، بەھای قۆڵدانی ئاو بەرز دەیتەو کە ئامازەیی بۆ توانای لەخۆگرتنی بریکی زۆر لە ئاوی باران، پێچەوانەکەشی راستە.

4. کاتی گەشتن بە لوتکە (Time of Peak)

کاتی گەشتن بە لوتکە ئەو ماوەییە کە پێویستە بۆ ئەو ئاوی ریکردو و یاخود لافاوی ئاوزیلێک بگات بە لوتکەیی ئاودەرکردن، بە پێی ئەم ھاوکیشەیی خوارەو (رحیم زادە، 2018، ص 183):

$$T_p = \Delta t / 2 + T_{lag}$$

T_p = کاتی گەشتن بە لوتکە

Δt = ماوەی داڕین T_{lag} = کاتی وەلامدانەو (کاتمێر)

بە پێی ئەنجامەکانی خشتەیی (2) شێوی (1) دەبین، لە ئاوزیلەکانی ناوچەیی توێژینەو جیاوازی لەو کاتە، کە ئاوی ریکردو لافاو دەگات بە ئەو بری ئاو بەریکردن ھەیە، ھۆکاری ئەمەش بۆ جیاوازی شێو و رووبەر و بەکارھێنانی زەوی و پێژەیی لێزی و تۆری ئاو پۆکاتی ئاوزیلەکان دەگەریتەو. تیکرای کاتی گەشتن بە لوتکەیی لافاو لە ناوچەیی توێژینەو (933,75 خولەک) ھ. بەجۆری ئاوزیل (کافی پان) زۆرترین کاتی پێویستە بۆ گەشتن بە لوتکەیی لافاو کە (1185 خولەک) ھ لە پاش ئەویش ئاوزیلەکانی (ولوبە، قزلەر-چەقەق-سەرچار، ھەرۆتە-کاریزووشک، قۆلەریسی، قەرگە، ھواری شار-چارۆک، کۆلەبی) دین، بەھاکیان یەک لەدوای یەک (960، 945، 930، 885، 870، 855، 840) خولەک تاوەکو ماوەی گەشتن بە لوتکە زیاتر بێت مەترسییەکانی لافاو کەمتر دەیتەو و پێچەوانەکەشی راستە، وەک لە خشتەیی (2) دەرئەوێت ئاوزیل (کۆلەبی) کەمترین کاتی پێویستە بۆ گەشتن بە لوتکەیی لافاو (840 خولەک) ئەمەش مانای وایە کە ئەم ئاوزیلە مەترسی دروستبوونی لافاو و کۆبوونەوی ئاوی بارانی لە ماوەیەک کورتدا زیاتر بە بەراورد بە ئاوزیلەکانی ناوچەکە، پەيوەندی کاتی گەشتن بە لوتکە و کاتی وەلامدانەو و ماوەی کۆبوونەو پەيوەندی راستەوانەیی بەلام لەگەڵ پلەیی لێزی پەيوەندی پێچەوانەییان ھەیە، واتە تاوەکو پلەیی لێزی کەم بێت کاتی گەشتن بە لوتکە زیاتر دەیت و مەترسی لافاویش کەمترە.

5. خەمڵاندنی قەبارەیی لەبەرپۆشتی ئاوی سالانە (Amount of Annual Drainage)

ماوەی وەلامدانەو گزنگترین پەرگەزی ئاوزیلە کە کاریگەری لەسەر رودانی لافاو ھەیە، ئەو ماوەییە کە دەکوێتە ئیوان لوتکەیی باران و لوتکەیی لەبەر پۆشتی ئاو (سلمان، 2014، ص 45).

بۆ دۆزینەوی ماوەی وەلامدانەو پشت دەبەسترت بەم ھاوکیشەیی خوارەو لەناو بەرنامەیی (WMS) دا:

$$T.LAG = \frac{L^{0.8} \times \left(\left(\frac{1000}{CN} \right) - 10 + 1 \right)^{0.7}}{(1900 \times \text{sqr}(Y))}$$

$T.LAG$ = کاتی وەلامدانەو (خ/ک) L = درێژی پڕمۆی سەرەکی بە پێ Y = پێژەیی لێزی رووی زەوی ئاوزیل (%) CN = بەھای چەماوەی ژمارەیی ھایدرولۆجی خاک

پەيوەندی پێچەوانەو لە ئیوان کاتی وەلامدانەو و مەترسی دروستبوونی لافاو ھەیە، ھەتا کاتی وەلامدانەو زیاتر بێت مەترسی دروستبوونی لافاو کەم دەیتەو. بە پێچەوانە بۆ ھاوکیشەیی سەرەو، ئەنجامەکانی خشتەیی (2) دەبین کە تیکرای ماوەی وەلامدانەو لە ناوچەیی توێژینەو (3,25 کاتمێر) و بەھای ماوەی وەلامدانەو لە ئاوزیل سەرەکی (8,31 کاتمێر) ئەم بەھایە ئامازەیی بۆ ھاوسەنگی دۆخی سروشتی ئاوزیل سەرەکی و لاوازی گریمانەیی لافاو، بەلام ئاوزیلە لاوەکیەکان بەھای وەلامدانەویان نزمە و جیاوازی شوێنیان ھەیە، بەرزترین بەھای ماوەی وەلامدانەو ئەکوێتە ئاوزیل (کافی پان) (6,7 کاتمێر) و کەمترین بەھای کاتی وەلامدانەو لە ئاوزیلەکانی (کۆلەبی، ھواری شار، قەرگە، قۆلەریسی، ھەرۆتە-کاریزووشک، قزلەر-چەقەق، ولوبە) بوو کە بەھاکیان یەک لەدوای یەک بریتیبوو (1,9، 2,19، 2,37، 2,54، 3,27، 3,4، 3,67) کاتمێر. ئەمەش رەنگدانەوی جۆری خاک و رووبووشی رووکی و چری تۆری ئاو پۆکاتی ئاوزیل و لێزی و رووبەرەکی بۆ نمونە پەيوەندی ئیوان پێژەیی لێزی و ماوەی وەلامدانەو پەيوەندی پێچەوانەیی، بە جۆری تاوەکو پێژەیی لێزی زیاتر بێت کاتی وەلامدانەو کەم دەیتەو و پێچەوانەکەشی راستە (عباس، 2018، ص 296) و بەراوردکردنی بەھای ماوەی وەلامدانەو بە رووبەری ئاوزیلەکان ئامازەیی بۆ دۆخی سروشتی ئاوزیلەکان، واتە نزمی بەھای ماوەی وەلامدانەو پەيوەستە بە رووبەری ئاوزیل و ھەرچەند رووبەر گەورەتر بێت، بەھای ماوەی وەلامدانەو بەرز دەیتەو و گریمانەیی لافاو لاواز دەیت. خشتەیی (2). جیکە ئامازە بۆکردن لە ئەنجامی بەھاکی (ماوەی چروونەو و وەلامدانەو) دەرکووتوو کاریگەری و مەترسی دروستبوونی لافاو لەسەر ئاوزیلەکانی (کۆلەبی، ھواری شار، قەرگە) زیاتر و بەرجاوترە ئەمەش بۆ تاییەتەندی ژینگەیی سروشتی ئاوزیلەکان بە تاییەت چۆکی رووبەریان و بەرز بەھای پلەیی لێزبان دەگەریتەو. خشتەیی (2).

3. لوتکەیی ئاو پێکردن (Peak Flood Magnitude)

بەھەکیک لە گۆراو کربەکانی ھایدرولۆجی دادەنرێت، چونکە بەرزترین ئاستی ئاو لەبەر پۆشتی رووبار دیاردەگات، ئەمەش دەکوێتە ژێر کاریگەری کۆمەلێک فاکتەر وەک توندی باران و لێزی و شێوی ئاوزیلە (العاکم و اخرون، 2017، ص 95) لەرێکەیی ئەم ھاوکیشەیی خوارەو (Jnad, 2010, p.4):

$$Q_p = \frac{0.208A}{T_{lag}}$$


Q_p = ئەو پەری ئاو بەریکردن (م³/چرکە) A = رووبەری ئاوزیل (م²) T_{lag} = کاتی وەلامدانەو (کاتمێر)

كانى پان) بەرزترىن قەبارى لەبەر رۆيشتى ئاۋى سالانى ھەيە (4,7033046 م³) يە، ھۆكارى ئەمەش بۇ گەورە رۆبەرى ئاۋىلەكە دەگەرئەو ھەيە رىزەي (31,51%) كۆى رۆبەرى ناۋچەي تويژنەو پىكەھىنىت و ئاۋىلى (كۆلەي) كەمترىن قەبارى لەبەررۆيشتى ئاۋى سالانى ھەيەكە (1,699650 م³) يە ھۆكارى سەرەك ئەمەش بۇ پىچوك رۆبەرى ئاۋىلەكە دەگەرئەو، كە تەنھا رىزەي (2,23%) ى كۆى رۆبەرى ناۋچەي تويژنەو پىكەھىنىت. واتە پەيۋەندىكى راستەوانە لە ئىۋان قەبارى سالانى ئاۋى لەبەر رۆيشتى لافاۋ و رۆبەرى ئاۋىلەكە كەندە ھەيە ، بەجۈرىك تاۋەك رۆبەرى ئاۋىلەكە گەورەتر يىت، قەبارى ئاۋى لەبەررۆيشتىۋىش زۆرتر دەيت، لىردا پىۋىستە ئامازە بەۋەدىن كە جۆرى خاك و بەكارھىنانى زەۋى و رۆيۈشى رۆۋەكى و پەلە و ئاراستى لىزى و شىۋەي ئاۋىلىش كاريگەريان لە ديارىكرى قەبارى لەبەررۆيشتى ئاۋەيە.


بۇ دەستكەۋتى ئەنجامەكانى ئەم كرادار بەرنامەي ئاۋراۋ پىشت دەبەستىت بە پىۋەرەكانى بىرى زۆرترىن باران بارىن كە لە ماۋى (24) كاتمىردا لەۋ ناۋچەيە بارىيىت و جۆى خاك واتە (CN) ى خاك و پەلى لىزى و قەبارە و رۆبەرى ئاۋىلى و بەكارھىنانەكانى زەۋى و ھایدروگرافى ئاۋىلەكان دروست دىكات كە تىايدا قەبارى لەبەررۆيشتى ئاۋى سالانى تىدايە، بە پىنى ئەنجامەكانى خىشتەي (2) و شىۋەي (1) دەرگەۋتوۋ، تىكرارى قەبارى لەبەررۆيشتى ئاۋ بۇ سەرجم ئاۋىلەكان (2386586.925 م³) ى سالانىيە و كۆى قەبارى ئاۋى لەبەر رۆيشتىۋى سەرجم ئاۋىلەكان (19092695.4 م³) يە ، ئەۋ بىرەش رىزەيەكى زۆرە پىۋىستى بە رۆبەرىۋەنەو و رىكارى پىشۋەخەنەي بۇ كەمكرىۋەي مەترىيەكانى دروستىۋىنى لافاۋ و كۆنترۆلكرىنى، كە دەكرىت لە رىگەي درۋىنەكرىنى ئاۋەۋە بەرىست و بەندەۋى پىچوك دروست بكرىت لە پىناۋ كۆكرىۋەي ئاۋى باران و بەكارھىنانەۋەي لە ۋەرزى كەم ئاۋىدا، لە لايەكى ترەۋە دەپتە ھۆى بەرزكرىۋەي ئاستى ئاۋى زىر زەۋى . ئاۋىلى

شىۋەي (1)

چەماۋى ھایدروگرافى ئاۋىلەكانى ناۋچەي تويژنەۋە



9- ئاۋىلى دەشتى سلىيانى (ئاۋىلى سەرەكى)



خشتە (2)

تایبەتمەندییە ھایدروئۆلوجیەکانی ناوچەیی توێژینەو (ناوژێلی دەشتی سلێانی)

ژ	ناوی ناوژێلی	رووبەر (م ²)	کاتی وەلامدانەو	ماوەی چڕبوونەو	رێژەی لێژی	قەبارەی سالاڤە ناوی	کاتی گەشتن بە لوتکە	لوتکە
			Lag Time	T. C. (کاتژمێر)	%	(م ³) پڕێکرنوو	Time of Peak (خولەک)	لوتکە
1	ناوژێلی کۆلەبی	16.11	1.9	3.54	16.84	699650.1	840	42.67
2	ناوژێلی قەرگە	33.66	2.37	4.47	18.97	1435754.25	870	76.05
3	ناوژێلی ولوبە	37.11	3.68	5.45	9.5	1492087.95	960	60.54
4	ناوژێلی ھەرووتە - کاریزەووشک	23.15	3.27	6.05	14.7	949707.9	930	41.04
5	ناوژێلی ھەواری شار - چنارۆک	22.9	2.19	3.84	17.55	984083.4	855	54.22
6	ناوژێلی قزلەر - چەقەق - سەرچنار	134.61	3.4	8.81	26.26	5492817	945	232.2
7	ناوژێلی قولەریسی	23.59	2.54	4.34	13.52	1005548.4	885	50.12
8	ناوژێلی کانێ پان	226.85	6.7	12.67	11.77	7033046.4	1185	236.28
	رووبەری ماوە (مساحە متبقیە)	201.83						
	تیکرا/		3.25625	6.14625	16.139	2386586.925	933.75	99.14
	کۆی گشتی					19092695.4		
	ناوژێلی سەرەکی	719.81	8.31	20.83	15.44	18284928.3	1290	641.72

سەرچاو: کاری توێژەرانی پشێبەست بە مۆدێلی (WMS – HEC-1).

تەنجام

1- دۆلی رووبارەکانی ناوچەیی توێژینەو لێژیان زۆرە و جۆگە پلە کەمەکانیان کورتە و خێرای لەبەر رۆبشتی ناو و لافاو لە ناوچەکە لە کاتی باراندا لەبەرزیایەکانەو بەرەو نزمایەکانی ناوچەکە زیاد دەکات و ئەو پرە ئاوەش بە خێرای لەناو دۆل و نزمایەکاندا عەمبار دەبێت و مەترسی دروست دەکات.

2- جیاوازی شوێنی مەترسی دروستبوونی لافاو لە ناوژێلەکانی ناوچەیی توێژینەو کەدا ھەبە، ناوژێلەکانی (کۆلەبی، ھەواری شار - چنارۆک، قەرگە، قولەریسی، ولوبە) کاریگەری و مەترسی دروستبوونی لافاویان لە ناوژێلەکانی (ھەرووتە - کاریزەووشک، قزلەر - چەقەق - سەرچنار، کانی پان) زیاترە

3- تیکرای ماوەی چڕبوونەو لە تەواوی ناوچەیی توێژینەو (6,14 کاتژمێر)ە، ناوژێلی (کۆلەبی) کەمترین ماوەی چڕبوونەو ھەبە (3,54 کاتژمێر) دەبێتە مەترسیدارترین ناوژێل بۆ رودانی لافاو، لەدوای ئەمیش ناوژێلی (ھەواری شار - چنارۆک)ە کە ماوەی چڕبوونەو کەمی (3,84 کاتژمێر)ە

4- تیکرای ماوەی وەلامدانەو لە ناوژێلەکانی ناوچەیی توێژینەو کە (3,25 کاتژمێر)ە ئەو کاتەش کەمە بە بەراورد بە رووبەری ناوژێلەکان و شوێنی جوگرافیایان بە تایبەت بۆ ناوژێلەکانی (ھەواری شار - چنارۆک، قەرگە، قولەریسی، ھەرووتە - کاریزەووشک، ولوبە) کە دەکەونە ناو سنووری شارەوانی شارێ سلێانی و ئەمەش مەترسی و

زیانەکانی دروستبوونی لافاو زیاتر دەکات. بەرزترین بەھای کاتی وەلامدانەو دەکەوێتە ناوژێلی (کانی پان) بە (6,7 کاتژمێر)، نزمترین بەھار ئەم کردارەش دەکەوێتە ناوژێلی (کۆلەبی) بە (1,9 کاتژمێر) کە ئەمەش پێویستی بە رووبەروبوونەو و رێکاری پێشوخستە ھەبە لە ئەگەری فراوانبوونی سنووری شارەوانی شارێ سلێانی لەم ئاراستەبەو.

5- ناوژێلەکانی (کانی پان، قزلەر - چەقەق - سەرچنار) بەرزترین بری ئاوبەرێکرنیان لە ناو ناوژێلەکانی ناوچەیی توێژینەو ھەبە (236,28، 232,2) م³/چرکە رووبەر و تایبەتمەندییەکانی تری ناوژێلەکان رۆلیان لەبەرزێ بەھای ئەم ناوژێلەکاندا ھەبوو.

6- ناوژێلی (کانی پان) زۆرترین کاتی پێویستە بۆ گەشتن بە لوتکەیی لافاو بە (1185 خولەک) لە بەرامبەر ناوژێلی (کۆلەبی) کەمترین کاتی پێویستە بۆ گەشتن بە لوتکەیی لافاو (840 خولەک) ئەمەش مانای وایە ناوژێلی (کانی پان) کەمترین و ناوژێلی (کۆلەبی) زۆرترین مەترسی دروستبوونی لافاو و کۆبوونەوی ئاوی بارانیان لە ماوەی کورتدا ھەبە.

7- کۆی قەبارە سالاڤە ئاوی لەبەر رۆبشتووی سەرچەم ناوژێلەکان (19092695,4 م³) ھەبە، ناوژێلی (کانی پان) بەرزترین قەبارە لەبەر رۆبشتی ئاوی ھەبە بە (7033046,4 م³) ئەمەش گونجاو بۆ دروستکردنی بەربەست و بەنداوی بچووک لەبێناو کەمکردنەو و کۆنترۆلکردنی مەترسیەکانی دروستبوونی لافاو و گەنجینە کردنی ئاوی ناوژێلەکان.

8- لە ماوەی نیوان سالانی (1993-2024) زۆرترین بری باران لە ماوەی یەک رۆژدا واتە (24 کاتژمێر) باریبێت (131,8 ملم) ھە (17-2-2018) کە بەتەنھا لە مانگی (2) (400 ملم) باریووە کۆی گشتی بارانی سالی (2018) (1229,7 ملم) بوو.

راسپاردە

1- پێکھێستنیان دورخستەوێ ناوچەکانی نیشەجیوون و ھەموو ئەو پرۆژانەی کە بەشیوێبەکی ھەرەمەکی و دوور لە پلانی زانستی لەسەر دۆلە سەرکێکەکانی ناوژێلەکان دروستکراون چونکە ئەم دۆلانی ئاوی لافاوی تێدا کۆدەبێتەو یان بکریئە شوێنی کراوە وەک پارک یان رینگای ھاتووچۆ یان ئاومرۆ یاخود چاکسازیان

- فصلنامه جغرافیا و توسعه، سال شانزدهم، شماره 53، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده ادبیات پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا، زاهدان.
- شن، زکای، (1395/2016)، هیدرولوژی مناطق خشک، ترجمه: شهرام خلیقی سیگارودی و ارش ملکیان و دیگران، چاپ و صحافی مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران.
- Hayat Kareem Shukur, (2017), Estimation Curve Numbers using GIS and Hec-GeoHMS Model, Journal of Engineering, N5, Vol.23, pp 1-11H.M. Raghunath. (2006), Hydrology, Principles, Analysis and Design, John Wiley, New York.
- Victor Ponce, Richard Hawkins, (1996), Runoff Curve Number: Has It Reached Maturity?, Journal of Hydrologic Engineering, Vol. 1, pp 9-20
- Yaser H. et al., (2017), Flood modeling using WMS model for determining peak flood discharge in southwest Iran case study: Simili basin in Khuzestan Province, Applied Water Science · Vol. 7, PP. 3355–3363.
- Jnad, Ihab. (Nov. 2010), Evaluation the Performance of Two Hydrological Models for the Estimation of Surface Run-off, the Arab Journal for Arid Environments, Vol. 3, no. 2, Syria

التحليل المكاني لمخاطر الفيضانات في حوض سهل السلمانية باستخدام نموذج HEC- WMS 1

ملخص

يقع حوض سهل السلمانية شمال شرق إقليم كردستان العراق ومحافظة السلمانية، بين دائرتي العرض (35° 23 - 35° 45) شمالاً، وخطي الطول (45° 11 - 45° 45) شرقاً، بمساحة قدرها (719.81 كيلومتر مربع). في هذه الدراسة، تم تحليل وتقييم مستوى مخاطر الفيضانات في حوض سهل السلمانية من حيث كمية و طرق حدوث مخاطر الفيضانات وجريان المياه ومنحدر الفيضانات الهيدروغرافي في أحواض المياه في منطقة الدراسة. يعتمد البحث على النموذج الهيدرولوجي (HEC-1) من برنامج (WMS)، وبمساعدة (GIS) و (RS) حيث يعتمد النموذج على مجموعة من المعايير مثل درجة الانحدار والغطاء النباتي واستخدام الأراضي و نوع التربة وأعلى كمية من الأمطار خلال (24 ساعة)، وشكل ومساحة أحواض الصرف. استخدم البحث التحليل المكاني والتحليل الكمي. وجدت هذه الدراسة أن الأحواض (كولهي، هه واري شار-چناروك، قولهره يسي، قرگه) لديها متوسط وقت تركيز أقل من خمس ساعات، وهو أقصر وأكثر خطورة لخطر الفيضانات من حوض (كافي بان)، والتي يبلغ متوسط وقت تركيزها (6.7 ساعات). يبلغ إجمالي حجم الصرف السنوي من جميع الأحواض في منطقة الدراسة (19092695.4 متر مكعب). وتتبع حوض كانيان بأعلى معدل تصريف سنوي وهو (2900403.45 متر مكعب).

الكلمات المفتاحية: الفيضان، الحوض، الخطر، نموذج HEC-1 – WMS، المنحنى الهيدروغرافي.

تبدل بکریت به در یزای ریزه وه کانیان به ربه سستی کونکریتی بکرین بۆ پاریزگار یکردن له لافاو .

- 2- دروستکردنی بهنداوی بچوک له سههه جهه و دۆله کانی ناوچهی توێژینه وه، بۆ که مکردنه وهی مه ترسی دروستبوونی لافاو و گه نچینه کردنی ئاوه که ی و به کاره ی نه وهی له وه رزی که م ئاویدا ئه مه جگه له وهی ده یته هۆی ده وه نه ندرکردنی ئاوی ژێر زهوی .
- 3- بێتویستی دامه زرا ندنی چه ند ویستگه یه کی هایدرو لوجی له دۆله سه ره که کانی ئاوزه کانی ناوچهی توێژینه وه که به تایبته له ئاوه ریزگهی چه مه کانی (چه قه قه ق، کانی بان) بۆ زانینی بری راس ته قینه ی له بهر رۆ یشتن و دیاری کردنی توانای وه به ره ی نه یان تیا یاندا .
- 4- ریزگه نه دان به به کاره ی نه یان ناوچهی دۆل و نزما یه کانی ناوچهی توێژینه وه له لای نه دان یشتنه وه، چونکه زۆریه ی کات دو چاری مه ترسی لافاو و ویزانوونی ماله کانیان ده به نه وه.

سه ره چا وه کان

حداد، هاشم یاسین حمد آمین و سه ردار محمد عبدالرحمن و هوشیار محم د آمین خوشناو، (2009)، ئه تله سی هه ریه ی کوردستانی عێراق- عێراق و جیهان، چاپی یه که م، تیانوس بۆ چاپه مه نی و کاری هونه ری، هه ولێر.

عباس، ارام داود، (2023)، تایبته ندیه هایدرو لوجیه کانی ئاوزه یی روه باری قه لچاوان و چۆنیه تی دروینه کردنی ئاوه که ی، تیزی دکتورا (بلاونه کراوه)، کۆلیجی زانسته مرقايقه تیه کان، زانکوی سلێانی، سلێانی.

هه ریه یی کوردستانی عێراق، (2024)، وه زاره ق کشتوکال و سه ره چا وه کانی ئاو، به رێوه به ریه یی کشتی کشتوکالی سلێانی، به رێوه به ریه یی خزه مه تگوزاریه کشتوکالییه کان، هۆبه ی که شناسی کشتوکالی.

هه ریه یی کوردستانی عێراق، (2024)، وه زاره ق گواسته وه و گه یان دن، قه رمانگهی که شناسی سلێانی، دا ئای ویستگهی که شناسی سلێانی، بلاونه کراوه.

هه ریه یی کوردستانی عێراق، (2024)، وه زاره ق پلان دانان، ده سته ی ئاماری هه ریه ی، به رێوه به ریه یی ئاماری پاریزگای سلێانی، سه ته ری ته که نه لوجیای زانیاری، به شی (GIS)، نه خشه یی کارگیری پاریزگای سلێانی و قه زاکانی.

سلیمان، ادیس علی، (2014)، مخاطر السيول في منطقة جازان جنوب غربی المملكة العربية السعودية (منظور جیومورفولوجی)، مجله جامعه جازان، فرع العلوم الانسانية، المجلد 3، العدد 1.

سليم، غادة محمد، محمد مهدي عباس و اخرون، (1984)، المبادئ الجيولوجيا و الجيومورفولوجيا، مطبعة المؤسسة المعاهد الفنية، بغداد.

شلش، علی حسین، احمد حديد ولي، (1978)، جغرافية الاقاليم المناخية، جامعة بغداد.

عباس، اسراء عبدالحسين – عبود، عبدالله صبار، (2018)، تقدير حجم الجريان السطحي لاهواض غرب بحيرة دربندخان، مجلة الاداب/ملحق 1، العدد (127 كانون الاول).

العكلم، اسحاق صالح، (2017)، نوال كامل علوان، مقارنة بين طريقتي (SCS-CN) – (GIUF) لتقدير حجم الجريان السطحي لحوض وادي طويريج باستخدام (GIS)، مجلة كلية التربية للبنات، المجلد 28، العدد 1.

رحيم زاده، زهرا و مينا جيبی، (زمستان 1397/2018)، شبیه سازی هیدروگراف سیلاب با مدل هیدرولوژیک HEC-HMS و پیش بینی دوره بازگشت در حوضه رواشر کرمانشاه،

Analysis of Spatial Variability of Flood Hazard in Sulaimaniyah Plain Basin: Using HEC-1 – WMS Model

Abstract:

Sulaimaniyah plain basin is located in the north-east of Iraq and the east of the Iraqi Kurdistan Region. With an area of (719.81km²), this plain basin is located between the two circles of latitude (35 ° 23 '–35 ° 45 ') of the north and the two lines of longitude (45 ° 11 '–45 ° 34 ') of the east. In this study, the level of flood risk in the Sulaimaniyah plain basin is analyzed and evaluated in terms of quantity and quality of flood risk, water runoff, and flood hydrographic slope in the watersheds of the study area. In the basins of the location of the study, and by means of (GIS) and (RS), the research depends on the hydrological model (HEC-1) from the (WMS) program. In order to achieve the aims of the study, this model used a set of criteria

such as slope degree, vegetation, land use, soil type, the highest amount of precipitation within (24 hours), and the shape and area of the drainage basins. The research used spatial and quantitative analysis, which concludes that the aquifers of (Kolabi, Hawarishar-Chnarok, Qularaisi, and Orga) have an average time of concentration of less than five hours, which is shorter and more dangerous for flood hazard than the aquifer (Kani Pan), which has an average concentration time of (6,7 hours). The total annual volume of drainage from all basins in the study area is (19092695,4 m³), and the Kanipan) basin has the highest annual discharge, which is (2900403.45 m³).

KEYWORDS: Flood, Basin, Hazard, HEC-1 – WMS Model, and Hydro-graphic-curve.

پاشکوی (1)

تاییه تمندییه ئاووهه واییه کانی ناوچهی تویتینه وه له ماوهی نیوان سالانی (2024-1993)

نیکرالکوی سال	هاریون				بههار				زستان				پایز				وهرز
	نیکرالکوی	تاب	نهموز	هونه واران	نیکرالکوی	مایس	نیسان	ئازار	نیکرالکوی	شوبات	کانوونی	کانوونی	نیکرالکوی	نهرینی	نهرینی	ئەملول	مانگ
7.6	10.6	10.6	10.8	10.4	7.5	9.1	7.4	6.1	4.9	5.4	4.6	4.7	7.5	5.6	□□□	□□□	دەرهێ ئهێنێ ئهێشکێ خۆر را سته قینه (کات ئهێن)
19.9	32.1	33.3	33.4	29.6	17.7	23.6	17.2	12.2	8.1	8.1	6.8	9.3	21.6	14.2	□□□□	□□□□	نیکرایی پلهی گهرهیی (پلهی سادی)
11.03	13	13.2	12.7	13.1	10.8	11.1	11.8	9.5	8.5	8.8	8.2	8.6	11.8	9.3	□□□□	□□□□	مهوێلای پلهی گهرهیی (پلهی سادی)
2.42	2.6	2.4	2.5	2.8	2.6	2.6	2.8	2.5	2.2	2.4	2.2	1.9	2.3	2.2	□□	□□	خێزایی با (ههله چهرکه)
46.5	25	23.8	24.2	27.1	51.7	41.6	55.1	58.4	67.2	65.6	69.9	66.2	42.1	58.2	□□□□	□□□□	شێنی زۆریی (%)
692.4	0.9	0	0	0.9	230.4	36.2	87.2	107	393.3	113.2	121	105.1	121.8	87.3	□□□□	□□	بارانی مانگانه (ملم)
2.63	0.63	0.5	0.6	0.8	3.6	3.1	3.8	4	4.1	4.1	4.5	3.7	2.2	3.2	□□	□□	نیکرایی رۆبۆ ئهێش مهوێر (ئۆکتا)
2161	1046	363.3	371	311.2	436.3	210.7	130.3	95.3	160.3	54.5	51.5	54.3	518.7	83.6	□□□□□	□□□□□	بهههله بهوێن ئهێلوه بهرمان (ملم)

سه رچاوه: کافی تویتهران پشتبهست به: ههرئیمی کوردستانی عێراق، (2024)، وهزارهتی گواستنه وه و گه یاندن، فهرمانگهی کهشناسی سلێانی، داتای ویتستگهی کهشناسی سلێانی، بلاوته کرا.